



# FERMO

## FERMA SCALE E SCALE A GIORNO

DPA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACCESSO

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACCESSO

## FERMO FERMA SCALE



SAFETY FIRST

Gli elementi FERMO evitano lo scivolamento della scala durante le fasi di salita e discesa dell'operatore.



SAFETY LOCK

I dispositivi FERMO sono inoltre dotati di chiusura per impedire al piolo di uscire accidentalmente dal fermo scala.



REGOLABILI

DOTATI  
DI  
REGOLAZIONE



ACCIAIO  
INOX

REALIZZATI  
COMPLETAMENTE  
IN ACCIAIO INOX

I dispositivi FERMO sono regolabili in altezza, permettendo il posizionamento in sicurezza di scale mobili e portatili.



MULTISTRUTTURA

SPECIFICI  
PER DIFFERENTI  
SUPPORTI



SETTORE  
CIVILE

DISPOSITIVI PERMANENTI  
PER COPERTURE  
CIVILI E RESIDENZIALI

I dispositivi FERMO sono specifici per installazione su CA, legno, coperture metalliche e shed metallici.



10 ANNI  
GARANZIA



RC  
PRODOTTO

GARANZIA DURABILITÀ  
DIECI ANNI  
COPERTURA ASSICURATIVA  
RC PRODOTTO



CERTIFIED QUALITY

CERTIFICATI A NORMA  
DI LEGGE DA ENTE TERZO

I dispositivi FERMO sono garantiti per 10 anni, contro difetti di fabbricazione e certificati a Norma di Legge.

PUNTI DI FORZA

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI


QUALITÀ'

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACCESSO

## FERMA SCALE

### FSP-CA-00001

FERMO SCALA PER CANALE




FERMO SCALA PER CANALE  
Utilizzabile con scala a pioli.

Regolabili in altezza, specifico per installazione su CA, legno, coperture metalliche.

**Dimensioni:** 298 x 250 mm  
**Materiale:** Acciaio Inox  
**Supporto:** CA, legno, coperture metalliche  
**Peso:** 2,60 Kg

### FSP-FA-00001

FERMO SCALA PER FALDA




FERMO SCALA PER FALDA  
Utilizzabile con scala a pioli.

Regolabili in altezza ed in base alla pendenza, specifico per installazione su CA, legno, coperture metalliche

**Dimensioni:** 253 x 300  
**Materiale:** Acciaio Inox  
**Supporto:** CA, legno, coperture metalliche  
**Peso:** 5,40 Kg

### FSP-PA-00001

FERMO SCALA PER PARETE




FERMO SCALA PER PARETE  
Utilizzabile con scala a pioli.

Fisso, specifico per installazione su CA, legno, coperture metalliche

**Dimensioni:** 250 x 80 mm  
**Materiale:** Acciaio Inox  
**Supporto:** CA, legno  
**Peso:** 1,40 Kg

### FSP-SH-00001

FERMO SCALA PER FALDA



FERMO SCALA PER SHED METALLICI  
E SCALE A GIORNO  
Utilizzabile con scala a gradini.

Fisso, specifico per installazione su scale a giorno e shed metallici. Utilizzabile con le lamiera/pannelli aventi interasse tra le greche di:  
75 - 112 - 170 - 193 - 200 - 250 - 295 mm

**Dimensioni:** 699 x 340 mm  
**Materiale:** Acciaio Inox  
**Supporto:** shed metallici, scale a giorno  
**Peso:** 7 Kg

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

## SCALE A GIORNO



SAFETY FIRST

Scale per accesso a punto elevato, dotate di corrimano lungo la scala ed oltre il piano di sbarco.



REGOLABILI

A NORMA D. LGS. 81/08  
UNI EN 131



SAFETY LOCK

I gradini larghi 10 cm sono saldati ai montanti per creare un monolito ultrasensibile; i tappi inferiori e superiori in PVC conferiscono alla scala grande stabilità.



ALLUMINIO

REALIZZATI ALLUMINIO  
ESTRUSO E NERVATO

Le scale a giorno alte oltre i 3 metri sono utilizzabili in conformità alla UNI EN 131 solo con l'utilizzo dell'allargatore di base.

## PUNTI DI FORZA



QUOTA SBARCO	ALTEZZA	PESO	CODICE
127 cm	239 cm	11 kg	<b>SGR-05-00127</b>
153 cm	267 cm	12 kg	<b>SGR-06-00153</b>
179 cm	295 cm	13 kg	<b>SGR-07-00179</b>
205 cm	323* cm	14 kg	<b>SGR-08-00205</b>
231 cm	351* cm	15 kg	<b>SGR-09-00231</b>
257 cm	379* cm	16 kg	<b>SGR-10-00257</b>
283 cm	407* cm	17 kg	<b>SGR-11-00283</b>
309 cm	435* cm	18 kg	<b>SGR-12-00309</b>
335 cm	463* cm	19 kg	<b>SGR-13-00335</b>
361 cm	491* cm	20 kg	<b>SGR-14-00361</b>
387 cm	519* cm	21 kg	<b>SGR-15-00387</b>
413 cm	547* cm	22 kg	<b>SGR-16-00413</b>

Le scale a giorno aventi lunghezza superiore a 3 m. sono predisposte per il montaggio dell'allargatore.

\*Allargatore di base obbligatorio secondo Norma Europea per i modelli superiori a m 3



Per Scale da 8 a 11 gradini	1010 mm	<b>SGR-AL-0811</b>
Per Scale da 12 a 16 gradini	1160 mm	<b>SGR-AL-1216</b>
Per Scale da 17 a 22 gradini	1330 mm	<b>SGR-AL-1722</b>

DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE ACCESSO



FERMO  
FERMA SCALE  
E SCALE A GIORNO

SAFETY AT HEIGHT  
PROTEGGIAMO LA VITA



VISITA  
IL NOSTRO SITO  
SCANSIONAMI

[WWW.SISA-SRL.COM](http://WWW.SISA-SRL.COM)

INFO@SISA-SRL.COM TELEFONO : +39 035 877130  
SEDE LEGALE : VIA URINI 16, 25031 CAPRIOLO BS ITALIA  
SEDE OPERATIVA: VIA PALAZZOLO 109, 25031 CAPRIOLO BS ITALIA