



DISPOSITIVI DI RECUPERO

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
EN 795 / CEN / TS 16415 tipo B / EN 1496 CLASSE B / EN 360 / EN 354 e 358

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI RECUPERO

EN 795 / CEN / TS 16415 tipo B / EN 1496 CLASSE B / EN 360 / EN 354 / EN 358

DPI-06-0001



TREPIEDE DI SICUREZZA

Treppiede conforme alla EN 795 e CEN/TS 16415 tipo B utilizzabile da 2 operatori. L'altezza è variabile da 2,10 a 2,25 m e copre aperture con diametro da 1,00 a 2,50 m.

Peso: 18 Kg

DPI-06-0011



PULEGGIA DI RINVIO

Puleggia di rinvio in Acciaio galvanizzato e Poliammide.

Peso: 0,50 Kg

DPI-06-0120



DISPOSITIVO DI SALVATAGGIO CAVO m 20

Dispositivo di recupero con cavo in Acciaio galvanizzato di lunghezze pari a 20,00 m. Conforme alla norma EN 1496 CLASSE B.

Carico di lavoro: 140 Kg

Peso: 13,00 m

DPI-06-0220



SUPPORTO IN ACCIAIO GALVANIZZATO

Supporto in acciaio per dispositivo retrattile e di salvataggio DPI-06-0221.

DPI-06-0221



DISPOSITIVO RETRATTILE E DI SALVATAGGIO CAVO m 15

Dispositivo anticaduta retrattile conforme alle norme EN 1496 CLASSE B ed EN 360 con manovella di recupero.

Lunghezza del cavo: 15,00 m

Peso massimo dell'utilizzatore: 140 Kg

DPI-06-0300**DISPOSITIVO DI SALVATAGGIO**

Dispositivo di salvataggio conforme alle norme EN 354 e 358, con attacco centrale con barra rinforzata dotato di moschettoni conformi alla norma EN 362.

Peso: 1,20 kg
Lunghezza: 0,60 m

DPI-06-0400**BARELLA DI RECUPERO IN PVC**

Barella di recupero in PVC comprensiva di sacca di trasporto, cinghie per il trasporto orizzontale, fune da 10,5 mm per il trasporto verticale, 4 maniglie supplementari e connettore EN 362.

Peso: 7,00 Kg

DPI-05-0030**CINGHIA**

Previene traumi da sospensione dopo una caduta, si può installare facilmente su qualunque tipo di imbracatura.

Lunghezza: 1,20 m

DPI-05-0020**KIT DI RECUPERO CON FUNE DA LAVORO m 30**

Kit di recupero, comprensivo di fune da lavoro L 30,00 m, sacca per il trasporto, discensore e coltello.



DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



DISPOSITIVI
DI RECUPERO

EN 795 / CEN / TS 16415 tipo B / EN 1496 CLASSE B / EN 360 / EN 354 / EN 358

SAFETY AT HEIGHT
PROTEGGIAMO LA VITA



VISITA
IL NOSTRO SITO
SCANSIONAMI

WWW.SISA-SRL.COM

INFO@SISA-SRL.COM TELEFONO : +39 035 877130
SEDE LEGALE : VIA URINI 16, 25031 CAPRIOLO BS ITALIA
SEDE OPERATIVA: VIA PALAZZOLO 109, 25031 CAPRIOLO BS ITALIA